

海外へ渡航される皆様へ

[海外での感染症予防](#)[感染症情報](#)[通知・事務連絡等](#)[海外渡航者向けポスター・リーフレット](#)[啓発ツール（動物由来感染症）](#)[啓発ツール（麻しん）](#)[啓発ツール（風しん）](#)

海外での感染症予防

海外滞在中に感染症にかかることなく、安全で快適に旅行し、帰国することができるよう、海外で注意すべき感染症及びその予防対策をお知らせしています。

[海外で健康に過ごすために（F O R T H）](#)[海外感染症発生情報](#)[ページの先頭へ戻る](#)

感染症情報

新型コロナウイルス関連情報

[新型コロナウイルス感染症情報特設ページ](#)[外務省海外安全ホームページ（新型コロナウイルス感染症について）](#)

通知・事務連絡等

2023年12月12日	PDF 年末年始の海外渡航者に対する感染症予防啓発について（検疫所あて事務連絡）[101KB] □ PDF 年末年始の海外渡航者に対する感染症予防啓発について（協力依頼）（自治体あて事務）[119KB] □
2023年7月10日	PDF 夏季休暇の海外渡航者に対する感染症予防啓発について（検疫所あて事務連絡）[95KB] □ PDF 夏季休暇の海外渡航者に対する感染症予防啓発について（協力依頼）（自治体あて事務連絡）[108KB] □
2023年4月25日	PDF ゴールデンウィークの海外渡航者に対する感染症予防啓発について（検疫所あて事務連絡）[103KB] □ PDF ゴールデンウィークの海外渡航者に対する感染症予防啓発について（協力依頼）（自治体あて事務連絡）[107KB] □
2022年7月19日	PDF 海外渡航者に対する感染症予防啓発について（検疫所あて通知）[114KB] □ PDF 海外渡航者に対する感染症予防啓発について（自治体あて事務連絡）[118KB] □
2019年12月11日	PDF 年末年始の海外渡航者に対する感染症予防啓発について（検疫所あて通知）[113KB] □ PDF 年末年始の海外渡航者に対する感染症予防啓発について（自治体あて事務連絡）[115KB] □
2019年7月1日	PDF 夏休みの海外渡航者に対する感染症予防啓発について（検疫所あて通知）[114KB] □ PDF 夏休みの海外渡航者に対する感染症予防啓発について（自治体あて事務連絡）[116KB] □

[ページの先頭へ戻る](#)

海外渡航者向けポスター・リーフレット



[PDF 【ポスター】蚊意外にキケンあり。\[214KB\]](#) [□](#)



[PDF 【リーフレット】キケンな蚊、どうする蚊？\[326KB\]](#) [□](#)



[PDF 【ポスター】鳥扱い注意。\[208KB\]](#) [□](#)



[PDF 【リーフレット】海外での鳥扱い説明書\[303KB\]](#) [□](#)



[PDF 【ポスター】動物とは離し上手に。\[212KB\]](#) [□](#)



[PDF 【リーフレット】狂犬病から身を守る7カ条\[302KB\]](#) [□](#)



[PDF \[リーフレット\] 狂犬病予防 \[347KB\]](#)

[ページの先頭へ戻る](#)

啓発ツール（動物由来感染症）



[PDF \[ポスター\] ジカウイルス感染症（出国用）\[468KB\]](#)

[PDF \[ポスター\] ジカウイルス感染症（入国用）\[486KB\]](#)



[PDF \[リーフレット\] ジカウイルス感染症（出国用）\[545KB\]](#)

[PDF \[リーフレット\] ジカウイルス感染症（入国用）\[557KB\]](#)



[PDF \[ポスター\] デング熱（出国用）\[234KB\]](#)

[PDF \[ポスター\] デング熱（入国用）\[362KB\]](#)

[PDF \[リーフレット\] デング熱に注意 \[476KB\]](#)



[PDF \[リーフレット\] ダニに注意 \[1.3MB\]](#)

[PDF \[リーフレット\] 中東のラクダに注意 \(MERS\) \[259KB\]](#)

[ページの先頭へ戻る](#)

啓発ツール（麻しん）

ポスター

「麻しん（はしか）」は世界で流行している感染症です。

海外に行く方で、麻しん（はしか）にかかったことが明らかでない場合

海外に行く前に

- 麻しんの予防接種歴を母子手帳などで確認しましょう
- 2回接種していない方は、予防接種を検討してください

世界における麻しんの流行状況
(令和5年1月～令和5年12月)



詳しくは
こちら

Q 麻しんについて 厚労省 検索

厚生労働省
麻しんについて ►



「麻しん（はしか）」は世界で流行している感染症です。

海外に行った方で、麻しん（はしか）にかかったことが明らかでない場合

帰国した後に

- 帰国後2週間程度は健康状態（特に、高い熱や全身の発しん、せき、鼻水、目の充血などの症状）に注意しましょう

世界における麻しんの流行状況
(令和5年1月～令和5年12月)



詳しくは
こちら

Q 麻しんについて 厚労省 検索

厚生労働省
麻しんについて ►



PDF A2ポスター麻しん（はしか）は海外で流行している感染症です。（令和6年3月8日）[542KB] □



みんなで目指そう「麻しんがゼロ」（平成29年7月～平成31年3月）啓発目的以外での、無断使用を禁じます

リーフレット

「麻しん（はしか）」は世界で流行している感染症です。

海外に行く方で、麻しん（はしか）にかかったことが明らかでない場合

海外に行く前に

- 麻しんの予防接種歴を母子手帳などで確認しましょう
- 2回接種していない方は、予防接種を検討してください




「麻しん（はしか）」は世界で流行している感染症です。

海外に行った方で、麻しん（はしか）にかかったことが明らかでない場合

帰国した後に

- 帰国後2週間程度は健康状態（特に、高い熱や全身の発しん、せき、鼻水、目の充血などの症状）に注意しましょう



[PDF A4リーフレット「麻しん（はしか）」は世界で流行している感染症です。（令和6年3月8日） \[542KB\]](#) □

くお知らせ>

麻しん（はしか）はワクチン接種が予防に有効です！

麻しんは、麻しんウイルスが感染しておこる感染症で、発熱や発疹などが主な症状です。
麻しんは免疫力が弱く、空気飛沫をうつすので、日頃から麻しんのワクチン（一般的にはMRワクチン）を受けておくことで、予防効果も有効です。

定期接種を受けましょう！

《定期接種を受けましょう》

- ワクチン1回接種することで、95%以上の人が麻しんに対する免疫がつくと言われています。
- 定期的な接種を受けることで、99%以上の人が免疫がつく化される2回の接種がおすすめされています。
- 接種回数：母子健診予種で確認できます。

《ワクチンを接種した方がいい？》

- 1歳児と小学校入学者1年生が対象で、定期接種の対象です。
- 麻しんに対する免疫がつくことは定期接種によって得られます。
- 過去に麻しんを受けた方で、既往で麻しん接種を受けた方の方は、免疫がついていると考えられますから、ワクチンを接種する必要はありません。
- 過去に麻しんを受けたけどワクチン接種を受けたことがない方は、母子健診手帳上、医療機関にて相談ください。

《以下、特に注意ください》

- 過去に麻しんを受けたけどワクチン接種を受けたかもしれない方で、麻しん患者と接触した場合は、必ず医療機関に相談ください。
- 過去に麻しんを受けたけどワクチン接種を受けたことがない方で、麻しん患者と接触した場合は、必ず医療機関に相談ください。

麻しん（はしか）はワクチン接種が予防に有効です！

QRコード: <https://www.mhlw.go.jp/stf/seisaku/seisaku-00001.html>

QRコード: <https://www.mhlw.go.jp/stf/seisaku/seisaku-00002.html>

QRコード: <https://www.mhlw.go.jp/stf/seisaku/seisaku-00003.html>

**風しんの予防接種で
未来の赤ちゃんを守れます**

結婚式や誕生日会など、多くの人が集まる場所では、赤ちゃんの免疫力がまだ十分でないために、風疹による「出産熱」や「風疹性肺炎」などの重症化がある場合があります。

**風しんの予防接種を
ご検討ください**

女性は
妊娠前に

風疹に対する免疫をもつておらず、または免疫が薄い場合は、妊娠中に風疹に感染すると、赤ちゃんが生まれたときに「先天性風疹症候群」という病気(死産や障害)を引き起こすことがあります。

成人男性は

風疹に対する免疫をもつておらず、または免疫が薄い場合は、性交時に風疹に感染すると、赤ちゃんが生まれたときに「先天性風疹症候群」という病気(死産や障害)を引き起こすことがあります。

**風しんの予防接種を
ご検討ください**

妊娠中の
女性は

風疹に対する免疫をもつておらず、または免疫が薄い場合は、妊娠中に風疹に感染すると、赤ちゃんが生まれたときに「先天性風疹症候群」という病気(死産や障害)を引き起こすことがあります。

**風しんの予防接種を
ご検討ください**

結婚式や
誕生日会など、多くの人が集まる場所では、赤ちゃんの免疫力がまだ十分でないために、風疹による「出産熱」や「風疹性肺炎」などの重症化がある場合があります。

■
結婚式や
誕生日会など、多くの人が集まる場所では、赤ちゃんの免疫力がまだ十分でないために、風疹による「出産熱」や「風疹性肺炎」などの重症化がある場合があります。

リーフレット

風しんの排除には君たちの行動が必要なんだぜ（平成31年2月作成）

風しんの報告数が増加しています

大 きめ 体調不良の時はムリしないで

しは 者の飛まつ（唾液のしぶき）などによって他の人にうつ染症。風邪によく似ており、感染すると、発熱、発疹、(節腫脹といった症状が認められ、多くの場合は数日までです。

なのは 早期の妊娠婦が風しんにかかると、出生児が先天性風疹群（眼や耳、心臓に障害が出来ること）になる可能性があるため、注意が必要です。

？ もは咳・くしゃみで他人にうつるため、特に、学校、職場、公共交通機関などの人が集まる場所で感染が拡大するがあります。

妊娠を希望する女性、妊婦とそのご家族へ

風しんの報告数が増加しています

風しんからお腹の子どもを守りましょう

- 妊婦が風しんにかかることで、生まれながらにして眼や耳、心臓に障害をもった子どもが生まれることがあります。
- この障害は、先天性風しん症候群（CRS）とよばれています。

【皆様にできること】

妊婦	妊娠を希望している人	妊婦の同居家族
□ 抗体検査を受けましょう。		
抗体価が低い場合	抗体価が低い場合	抗体価が低い場合
□ ワクチン接種を検討しましょう。		
※ワクチン接種後2ヶ月程度は、避妊するようにしましょう。		

- 不要不急の外出を避け、人混みに近づかないようにしましょう。
- 風しんを疑う症状（発熱、発疹など）が出現した際は、医師に相談しましょう。

※妊婦の中は、ワクチン接種を受けることができません。

従業員の皆様へ

自分自身だけでなく、家族や一緒に働く方を風しんから守るために、下記の対策をご検討ください。

1 妊娠を希望する女性は…

妊娠前にしんのん抗体検査をご検討ください。

※抗体価が高い場合は、予防接種を検討しましょう。

2 妊娠中の女性は…

ご家族の方にしんの抗体検査を検討して貰ってください。

※抗体価が高い場合は、予防接種を検討しましょう。

妊婦さんのがんばり育むの助ける親子検査について

しんのん抗体がでない場合は、無理に検査して出ないよりよし! しんのん抗体がでない場合は、無理に検査して出ないよりよし! しんのん抗体がでない場合は、無理に検査して出ないよりよし!

3 鳴く音様方は…

体調不良の時はムリしない

しんのん感染症大流行時には、

しんのん抗体がでない場合は、無理に検査して出ないよりよし! しんのん抗体がでない場合は、無理に検査して出ないよりよし!

しんのん抗体がでない場合は、免疫グロブリン(免疫、発熱など)が効く陂は、医師へ相談して下さい。

あなたの職場は
風しん予防対策をしていますか？

事業者の皆様へ		
健康で安心な職場の環境整備のため、下記の対策をご検討ください。		
1 従業員が抗体検査や予防接種のために医療機関などの受診を希望した場合には、ご配慮ください。	2 入社時などに、予防接種の記録の確認を本人に呼びかけるようにしてください。	3 職場での感染予防のため、風邪にかかった人の休暇についてご配慮ください。

方爾音 風しんについて、くわしくはこちら▶ 風しん 厚生方爾音

[PDF 妊娠を希望する女性、妊婦とそのご家族へ（平成30年10月作成）](#)

IF 抗体を忘れずに（平成30年1月作成）

 [平成30年1月1日から風しんの届出が変わりました。](#)

 お子さんの風しんワクチンは2回。 (平成29年3月作成) 



[PDF 職場編（平成26年9月作成）](#)

[PDF 結婚編（平成26年9月作成）](#)

[PDF 抗体検査編（平成26年6月作成）](#)

[ページの先頭へ戻る](#)



[PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、こちらからダウンロードしてください。](#)